

# MIROIRS LUMINEUX LED

Miroirs sur mesure possible. N'hésitez pas de nous consulter au 01 39 76 60 01



COLLECTION  
2025



**Round and oval mirrors**  
**Runde und ovale Spiegel**  
**Lustra okrągłe i owalne**

4-39



**Rectangular mirrors**  
**Rechteckige Spiegel**  
**Lustra prostokątne**

40-73



**Mirrors with shelves**  
**Spiegel mit Ablagen**  
**Lustra z półkami**

74-89



**Specialized mirror**  
**Spezialspiegel**  
**Lustra specjalistyczne**

90-97



**EASY**

98-113



**Additional equipment**  
**Zusätzliche ausrüstung**  
**Wyposażenie dodatkowe**

114-119



# Round and oval mirrors

## Runde und ovale Spiegel

### Lustra okrągłe i owalne

#### framed mirrors mit Rahmen w ramie

<b>RONDA</b> .....	<b>6</b>
<b>RONDA PLUS</b> .....	<b>7</b>
<b>LUPE</b> .....	<b>8</b>
<b>LUPE PLUS</b> .....	<b>9</b>
<b>SELENA</b> .....	<b>10</b>
<b>SELENA PLUS</b> .....	<b>11</b>
<b>TEXAS</b> .....	<b>12</b>
<b>STILO</b> .....	<b>13</b>
<b>ANDREA</b> .....	<b>14</b>
<b>ADEL</b> .....	<b>15</b>
<b>LISA</b> .....	<b>16</b>
<b>LISA PLUS</b> .....	<b>17</b>
<b>LAURA</b> .....	<b>18</b>
<b>LAURA PLUS</b> .....	<b>19</b>
<b>MALAGA</b> .....	<b>20</b>
<b>MALAGA PLUS</b> .....	<b>21</b>

#### frameless rahmenlos bezzramowe

<b>ONYX</b> .....	<b>22</b>
<b>ONYX PLUS</b> .....	<b>23</b>
<b>CERCHIO Z</b> .....	<b>24</b>
<b>CERCHIO P</b> .....	<b>25</b>
<b>CERCHIO R</b> .....	<b>26</b>
<b>CERCHIO R DUO</b> .....	<b>27</b>
<b>MILANO</b> .....	<b>28</b>
<b>LUNA</b> .....	<b>29</b>
<b>LUXORIA</b> .....	<b>30</b>
<b>CARMEN</b> .....	<b>31</b>
<b>LENA</b> .....	<b>32</b>
<b>LIVIA</b> .....	<b>33</b>
<b>ELIPSO Z</b> .....	<b>34</b>
<b>ELIPSO R</b> .....	<b>35</b>
<b>SOFIA</b> .....	<b>36</b>
<b>NEL 1</b> .....	<b>37</b>
<b>NEL 2, NEL 3</b> .....	<b>38</b>
<b>NEL 4, NEL 5</b> .....	<b>39</b>



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

RONDA Ø50



RONDA Ø60



RONDA Ø70



RONDA Ø75



RONDA Ø80



RONDA Ø85



RONDA Ø90



RONDA Ø100



RONDA Ø110



RONDA Ø120




RONDA Ø130





RONDA Ø140



RONDA Ø150



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# RONDA PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

<b>RONDA PLUS Ø50</b>	500	230V AC	~13,7 W
<b>RONDA PLUS Ø60</b>	600	230V AC	~17,2 W
<b>RONDA PLUS Ø70</b>	700	230V AC	~20,7 W
<b>RONDA PLUS Ø75</b>	750	230V AC	~22,4 W
<b>RONDA PLUS Ø80</b>	800	230V AC	~24,1 W
<b>RONDA PLUS Ø85</b>	850	230V AC	~25,8 W
<b>RONDA PLUS Ø90</b>	900	230V AC	~27,6 W
<b>RONDA PLUS Ø100</b>	1000	230V AC	~31,0 W
<b>RONDA PLUS Ø110</b>	1100	230V AC	~34,5 W
<b>RONDA PLUS Ø120</b>	1200	230V AC	~37,9 W
<b>RONDA PLUS Ø130</b>	1300	230V AC	~41,4 W
<b>RONDA PLUS Ø140</b>	1400	230V AC	~44,8 W
<b>RONDA PLUS Ø150</b>	1500	230V AC	~48,3 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie




BL WH **GL** AN AL TA

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K-7200K

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A t G

LED COB

## RONDA PLUS

# LUPE




4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne


<b>LUPE Ø 50</b>	500	230V AC	~11,2 W
<b>LUPE Ø 60</b>	600	230V AC	~14,1 W
<b>LUPE Ø 70</b>	700	230V AC	~16,9 W
<b>LUPE Ø 75</b>	750	230V AC	~18,3 W
<b>LUPE Ø 80</b>	800	230V AC	~19,7 W
<b>LUPE Ø 85</b>	850	230V AC	~21,1 W
<b>LUPE Ø 90</b>	900	230V AC	~22,6 W
<b>LUPE Ø 100</b>	1000	230V AC	~25,4 W
<b>LUPE Ø 110</b>	1100	230V AC	~28,2 W
<b>LUPE Ø 120</b>	1200	230V AC	~31,0 W
<b>LUPE Ø 130</b>	1300	230V AC	~33,9 W
<b>LUPE Ø 140</b>	1400	230V AC	~36,7 W
<b>LUPE Ø 150</b>	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K ~7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3	5	6	7A	8	9	10
13	14	15	17B	19	23	

# LUPE

IP20 IP44 AIG D LED

# LUPE PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

<b>LUPE PLUS Ø50</b>	500	230V AC	~11,2 W
<b>LUPE PLUS Ø60</b>	600	230V AC	~14,1 W
<b>LUPE PLUS Ø70</b>	700	230V AC	~16,9 W
<b>LUPE PLUS Ø75</b>	750	230V AC	~18,3 W
<b>LUPE PLUS Ø80</b>	800	230V AC	~19,7 W
<b>LUPE PLUS Ø85</b>	850	230V AC	~21,1 W
<b>LUPE PLUS Ø90</b>	900	230V AC	~22,6 W
<b>LUPE PLUS Ø100</b>	1000	230V AC	~25,4 W
<b>LUPE PLUS Ø110</b>	1100	230V AC	~28,2 W
<b>LUPE PLUS Ø120</b>	1200	230V AC	~31,0 W
<b>LUPE PLUS Ø130</b>	1300	230V AC	~33,9 W
<b>LUPE PLUS Ø140</b>	1400	230V AC	~36,7 W
<b>LUPE PLUS Ø150</b>	1500	230V AC	~39,6 W


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20


IP44

A T G D


LED

**LUPE PLUS**


# SELENA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

SELENA Ø70	700	230V AC	~12,6 W
SELENA Ø75	750	230V AC	~13,8 W
SELENA Ø80	800	230V AC	~14,4 W
SELENA Ø85	850	230V AC	~15,6 W
SELENA Ø90	900	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# SELENA



# SELENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70	700 W	230V AC	~21,4 W
SELENA PLUS Ø75	750 W	230V AC	~23,3 W
SELENA PLUS Ø80	800 W	230V AC	~24,4 W
SELENA PLUS Ø85	850 W	230V AC	~26,1 W
SELENA PLUS Ø90	900 W	230V AC	~28 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 A+ D LED SELENA PLUS

# TEXAS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL  
 WH

Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

TEXAS Ø60	600	230V AC	~14,1 W
TEXAS Ø70	700	230V AC	~16,9 W
TEXAS Ø75	750	230V AC	~18,3 W
TEXAS Ø80	800	230V AC	~19,7 W
TEXAS Ø85	850	230V AC	~21,1 W
TEXAS Ø90	900	230V AC	~22,6 W


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# TEXAS

IP20 IP44 A t G D LED



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



 Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

STILO Ø	Light Output (lm)	Voltage (V)	Power (W)
STILO Ø70	700	230V AC	~12,6 W
STILO Ø75	750	230V AC	~13,8 W
STILO Ø80	800	230V AC	~14,4 W
STILO Ø85	850	230V AC	~15,6 W
STILO Ø90	900	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW	WW	CW	CCT
~4000K	~3000K	~6000K	3000K - 7200K

standard



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ANDREA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL

WH

Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ANDREA Ø60



ANDREA Ø70



ANDREA Ø75



ANDREA Ø80



ANDREA Ø85



ANDREA Ø90



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ANDREA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3	5	6	8	9	10
13	14	15	17B	19	23

**ADEL 50x160**

500	1600	230V AC	~28,8 W
-----	------	------------	------------

**ADEL 60x170**



600	1700	230V AC	~31,0 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

IP20	IP44	A G	G	LED COB
------	------	-----	---	------------



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH **GL** AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LISA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LISA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~22,8 W
LISA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~29,4 W
LISA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~26,2 W
LISA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~32,8 W
LISA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~37,2 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 A G LED COB

# LISA PLUS

# LAURA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LAURA 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23



# LAURA

IP20 IP44 AtG D LED

# LAURA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LAURA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20 IP44 A G D LED LAURA PLUS

# MALAGA





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

MALAGA 40x90	400	900
MALAGA 45x90	450	900
MALAGA 50x70	500	700
MALAGA 60x80	600	800
MALAGA 80x100	800	1000
MALAGA 60x160	600	1600
MALAGA 70x180	700	1800
MALAGA 80x180	800	1800
MALAGA 80x200	800	2000

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# MALAGA

# MALAGA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane




Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>MALAGA PLUS 40x90</b>	400	900	230V AC	~20,63 W
<b>MALAGA PLUS 45x90</b>	450	900	230V AC	~21,45 W
<b>MALAGA PLUS 50x70</b>	500	700	230V AC	~18,15 W
<b>MALAGA PLUS 60x80</b>	600	800	230V AC	~20,0 W
<b>MALAGA PLUS 80x100</b>	800	1000	230V AC	~29,7 W
<b>MALAGA PLUS 60x160</b>	600	1600	230V AC	~39,6 W
<b>MALAGA PLUS 70x180</b>	700	1800	230V AC	~45,65 W
<b>MALAGA PLUS 80x180</b>	800	1800	230V AC	~47,3 W
<b>MALAGA PLUS 80x200</b>	800	2000	230V AC	~51,7 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44


A ↑ G

LED  
COB

## MALAGA PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ONYX Ø 50	500	230V AC	~13,5 W
ONYX Ø 60	600	230V AC	~16,9 W
ONYX Ø 70	700	230V AC	~20,4 W
ONYX Ø 80	800	230V AC	~23,8 W
ONYX Ø 90	900	230V AC	~27,3 W
ONYX Ø 100	1000	230V AC	~30,7 W
ONYX Ø 120	1200	230V AC	~37,7 W
ONYX Ø 140	1400	230V AC	~44,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ONYX PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data    Technische Daten    Dane techniczne

Model	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)
ONYX PLUS Ø 50	~12,6	230V AC	~500
ONYX PLUS Ø 60	~16,0	230V AC	~600
ONYX PLUS Ø 70	~19,5	230V AC	~700
ONYX PLUS Ø 80	~22,9	230V AC	~800
ONYX PLUS Ø 90	~26,4	230V AC	~900
ONYX PLUS Ø 100	~29,8	230V AC	~1000
ONYX PLUS Ø 120	~36,8	230V AC	~1200
ONYX PLUS Ø 140	~43,7	230V AC	~1400


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AG


LED COB

# ONYX PLUS

# CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
CERCHIO Z Ø50	500	230V AC	~15,0 W
CERCHIO Z Ø60	600	230V AC	~18,4 W
CERCHIO Z Ø70	700	230V AC	~21,9 W
CERCHIO Z Ø80	800	230V AC	~25,4 W
CERCHIO Z Ø90	900	230V AC	~28,8 W
CERCHIO Z Ø100	1000	230V AC	~32,3 W
CERCHIO Z Ø120	1200	230V AC	~39,2 W
CERCHIO Z Ø140	1400	230V AC	~46,1 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23



# CERCHIO Z

IP20 IP44 AIG G LED COB

# CERCHIO P



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustra 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cutting the mirror every 5 cm. Other diensions available on request. It is also possible to cut the mirror horizontal - on request  
 Schneiden Sie den Spiegel alle 5 cm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Es ist auch möglich, den Spiegel horizontal zu schneiden - auf Anfrage  
 Cięcie lustra co 5cm. Inne wymiary na zamówienie. Możliwe cięcie lustra także w poziomie-na zamówienie

Technical data Technische Daten Dane techniczne

Model	Power	Voltage
CERCHIO P Ø50	500	230V AC
CERCHIO P Ø60	600	230V AC
CERCHIO P Ø70	700	230V AC
CERCHIO P Ø80	800	230V AC
CERCHIO P Ø90	900	230V AC
CERCHIO P Ø100	1000	230V AC
CERCHIO P Ø120	1200	230V AC

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A G


LED COB

# CERCHIO P


# CERCHIO R



5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


Model	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)
CERCHIO R Ø50	~10,3	230V AC	500
CERCHIO R Ø60	~13,1	230V AC	600
CERCHIO R Ø70	~15,9	230V AC	700
CERCHIO R Ø80	~18,8	230V AC	800
CERCHIO R Ø90	~21,6	230V AC	900
CERCHIO R Ø100	~24,4	230V AC	1000
CERCHIO R Ø120	~30,1	230V AC	1200
CERCHIO R Ø140	~35,7	230V AC	1400

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# CERCHIO R





# CERCHIO R DUO

separate activation of the front and back lighting  
 getrennte Ansteuerung der Vorder- und Rückbeleuchtung  
 oddzielne włączanie podświetlenia przodu i tyłu



5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data    Technische Daten    Dane techniczne


Model	Voltage	Power
CERCHIO R DUO Ø50	230V AC	~22,9 W
CERCHIO R DUO Ø60	230V AC	~29,1 W
CERCHIO R DUO Ø70	230V AC	~35,4 W
CERCHIO R DUO Ø80	230V AC	~41,7 W
CERCHIO R DUO Ø90	230V AC	~48,0 W
CERCHIO R DUO Ø100	230V AC	~54,3 W
CERCHIO R DUO Ø120	230V AC	~66,8 W
CERCHIO R DUO Ø140	230V AC	~79,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# CERCHIO R DUO


# MILANO



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

MILANO Ø50	500	230V AC	~12,2 W
MILANO Ø60	600	230V AC	~15,0 W
MILANO Ø70	700	230V AC	~17,9 W
MILANO Ø80	800	230V AC	~20,7 W
MILANO Ø90	900	230V AC	~23,5 W
MILANO Ø100	1000	230V AC	~26,3 W
MILANO Ø120	1200	230V AC	~32,0 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# MILANO

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie







5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


LUNA Ø 70	700	230V AC	~22,4 W
LUNA Ø 80	800	230V AC	~25,3 W
LUNA Ø 90	900	230V AC	~29,3 W
LUNA Ø 100	1000	230V AC	~33,0 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LUXORIA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

LUXORIA Ø70	700	230V AC	~17,8 W
LUXORIA Ø80	800	230V AC	~21,2 W
LUXORIA Ø90	900	230V AC	~24,7 W
LUXORIA Ø100	1000	230V AC	~28,1 W
LUXORIA Ø110	1100	230V AC	~31,6 W
LUXORIA Ø120	1200	230V AC	~35,0 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LUXORIA







5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting  
 Andere Ausführungen  
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

CARMEN Ø70	700	230V AC	~20,4 W
CARMEN Ø80	800	230V AC	~23,8 W
CARMEN Ø90	900	230V AC	~27,3 W
CARMEN Ø100	1000	230V AC	~30,7 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LENA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**LENA 50x90**  
**LENA 50x120**  
**LENA 60x100**  
**LENA 60x130**  
**LENA 60x150**

500	900	230V AC	~24,3 W
500	1200	230V AC	~30,9 W
600	1000	230V AC	~27,8 W
600	1300	230V AC	~34,4 W
600	1500	230V AC	~38,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

**NW**  
~4000K  
standard
**WW**  
~3000K
**CW**  
~6000K
**CCT**  
3000K  
-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23

# LENA

IP20 IP44 AIG G LED COB



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**LIVIA 50x90**  
**LIVIA 50x120**  
**LIVIA 60x100**  
**LIVIA 60x130**  
**LIVIA 60x150**

500	900	230V AC	~21,9 W
500	1200	230V AC	~28,5 W
600	1000	230V AC	~25,4 W
600	1300	230V AC	~32,0 W
600	1500	230V AC	~36,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90



ELIPSO Z 80x100




Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ELIPSO Z






5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90



ELIPSO R 80x100



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D


LED

# ELIPSO R


# SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

SOFIA 50x70	500	700	230V AC	~16,5 W
SOFIA 60x80	600	800	230V AC	~20,2 W
SOFIA 70x90	700	900	230V AC	~25,6 W
SOFIA 80x100	800	1000	230V AC	~29,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K -7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie


3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23

# SOFIA



IP20 IP44 AIG G LED COB



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

NEL 1 60x60

600	600	230V AC	~17,05 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 70x70

700	700	230V AC	~19,8 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 80x80

800	800	230V AC	~22,6 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 90x90

900	900	230V AC	~25,85 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 100x100


1000	1000	230V AC	~29,15 W
------	------	------------	-------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# NEL 2 NEL 3



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

NEL 2 50x75 NEL 3 50x75	500	750	230V AC	~17,33 W ~18,70 W
NEL 2 60x90 NEL 3 60x90	600	900	230V AC	~21,73 W ~22,83 W
NEL 2 70x105 NEL 3 70x105	700	1050	230V AC	~25,85 W ~26,40 W
NEL 2 80x120 NEL 3 80x120	800	1200	230V AC	~29,70 W ~30,25 W

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie




## NEL 2 NEL 3




# NEL 4 NEL 5



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

NEL 4 100x60  
NEL 5 100x60



NEL 4 120x70  
NEL 5 120x70



NEL 4 140x80  
NEL 5 140x80




Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



## NEL 4 NEL 5



# Rectangular mirrors

## Rechteckige Spiegel

### Lustra prostokątne

framed mirrors  
mit Rahmen  
w ramie

<b>ATLAS.....</b>	<b>42</b>
<b>ATLAS PLUS.....</b>	<b>43</b>
<b>ASTON.....</b>	<b>44</b>
<b>ASTON PLUS.....</b>	<b>45</b>
<b>BLAS.....</b>	<b>46</b>
<b>BLAS PLUS.....</b>	<b>47</b>
<b>FRAME.....</b>	<b>48</b>
<b>FRAME 2.....</b>	<b>49</b>
<b>BONITA.....</b>	<b>50</b>
<b>BONITA PLUS.....</b>	<b>51</b>
<b>NINA.....</b>	<b>52</b>
<b>MONICA.....</b>	<b>53</b>

frameless  
rahmenlos  
bezzramowe

<b>ARKO.....</b>	<b>54</b>
<b>LEONARDO.....</b>	<b>55</b>
<b>WEGA.....</b>	<b>56</b>
<b>FORMA.....</b>	<b>57</b>
<b>MARCO.....</b>	<b>58</b>
<b>SONIA.....</b>	<b>59</b>
<b>CLASSIC.....</b>	<b>60</b>
<b>DANA.....</b>	<b>61</b>
<b>ALA.....</b>	<b>62</b>
<b>FLOT.....</b>	<b>63</b>
<b>BLANCA.....</b>	<b>64</b>
<b>TONDO.....</b>	<b>65</b>
<b>QUADRO.....</b>	<b>66</b>
<b>SIENA.....</b>	<b>67</b>
<b>DIAMANT.....</b>	<b>68</b>
<b>DONATO.....</b>	<b>69</b>
<b>DOBLO.....</b>	<b>70</b>
<b>INVERTO.....</b>	<b>71</b>
<b>PINO.....</b>	<b>72</b>
<b>STAND.....</b>	<b>73</b>

# ATLAS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**ATLAS 60x80**



**ATLAS 80x80**



**ATLAS 100x80**



**ATLAS 120x80**



**ATLAS 140x80**



**ATLAS 60x100**



**ATLAS 80x100**



**ATLAS 100x100**





**ATLAS 120x100**



**ATLAS 140x100**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ATLAS

# ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



**ATLAS PLUS 60x80**

600	800	230V AC	~23,9 W
-----	-----	------------	------------

**ATLAS PLUS 80x80**

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	------------	------------

**ATLAS PLUS 100x80**

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	------------	------------

**ATLAS PLUS 120x80**

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	------------	------------

**ATLAS PLUS 140x80**

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	------------	------------

**ATLAS PLUS 60x100**

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	------------	------------

**ATLAS PLUS 80x100**

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	------------	------------

**ATLAS PLUS 100x100**

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	------------	------------


**ATLAS PLUS 120x100**

1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	------------	------------

**ATLAS PLUS 140x100**

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG

LED COB


# ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
 Montageposition  
 Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**ASTON 60x80**

↔ 600	↕ 800	230V AC	~25,2 W
-------	-------	------------	------------

**ASTON 80x80**

↔ 800	↕ 800	230V AC	~28,8 W
-------	-------	------------	------------

**ASTON 100x80**

↔ 1000	↕ 800	230V AC	~32,4 W
--------	-------	------------	------------

**ASTON 120x80**

↔ 1200	↕ 800	230V AC	~36,0 W
--------	-------	------------	------------

**ASTON 140x80**

↔ 1400	↕ 800	230V AC	~39,6 W
--------	-------	------------	------------

**ASTON 60x100**

↔ 600	↕ 1000	230V AC	~28,8 W
-------	--------	------------	------------

**ASTON 100x100**

↔ 1000	↕ 1000	230V AC	~36,0 W
--------	--------	------------	------------

**ASTON 120x100**


↔ 1200	↕ 1000	230V AC	~39,6 W
--------	--------	------------	------------

**ASTON 140x100**

↔ 1400	↕ 1000	230V AC	~43,2 W
--------	--------	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3	5	6	7A	8	9	10
13	14	15	17B	19	23	

# ASTON PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



**ASTON PLUS 60x80**

600	800	230V AC	~49,6 W
-----	-----	------------	------------

**ASTON PLUS 80x80**

800	800	230V AC	~57,6 W
-----	-----	------------	------------

**ASTON PLUS 100x80**

1000	800	230V AC	~65,6 W
------	-----	------------	------------

**ASTON PLUS 120x80**

1200	800	230V AC	~73,6 W
------	-----	------------	------------

**ASTON PLUS 140x80**

1400	800	230V AC	~81,6 W
------	-----	------------	------------

**ASTON PLUS 60x100**

600	1000	230V AC	~64,0 W
-----	------	------------	------------

**ASTON PLUS 80x100**

800	1000	230V AC	~72,0 W
-----	------	------------	------------

**ASTON PLUS 100x100**

1000	1000	230V AC	~80,0 W
------	------	------------	------------

**ASTON PLUS 120x100**

1200	1000	230V AC	~88,0 W
------	------	------------	------------

**ASTON PLUS 140x100**

1400	1000	230V AC	~96,0 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A T G F

LED + LED COB

# ASTON PLUS

# BLAS



4mm mirror, construction - aluminum frame  
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen  
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BLAS 50x70**



**BLAS 60x80**



**BLAS 60x120**



**BLAS 80x80**



**BLAS 100x80**





**BLAS 120x80**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# BLAS

# BLAS PLUS



4mm mirror, construction - aluminum frame  
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen  
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BLAS PLUS 50x70**

500	700	230V AC	~22,0 W
-----	-----	------------	------------

**BLAS PLUS 60x80**

600	800	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------

**BLAS PLUS 60x120**

600	1200	230V AC	~35,2 W
-----	------	------------	------------

**BLAS PLUS 80x80**

800	800	230V AC	~30,8 W
-----	-----	------------	------------

**BLAS PLUS 100x80**

1000	800	230V AC	~35,2 W
------	-----	------------	------------

**BLAS PLUS 120x80**

1200	800	230V AC	~39,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie






# BLAS PLUS

# FRAME



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

FRAME	W	H	Voltage	Power
FRAME 45x80	450	800	230V AC	~18,9 W
FRAME 80x60	800	600	230V AC	~21,6 W
FRAME 100x80	1000	800	230V AC	~28,8 W
FRAME 120x80	1200	800	230V AC	~32,4 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie


3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# FRAME




IP20 IP44 AIG D LED

# FRAME 2



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FRAME 2 45x80

450	800	230V AC	~7,5 W
-----	-----	------------	-----------

FRAME 2 80x60

800	600	230V AC	~13,8 W
-----	-----	------------	------------

FRAME 2 80x80

800	800	230V AC	~13,8 W
-----	-----	------------	------------

FRAME 2 100x80

1000	800	230V AC	~17,4 W
------	-----	------------	------------

FRAME 2 120x80


1200	800	230V AC	~21,0 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# FRAME 2

# BONITA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BONITA 60x80**



**BONITA 80x80**



**BONITA 100x80**



**BONITA 120x80**



**BONITA 140x80**



**BONITA 60x100**



**BONITA 80x100**



**BONITA 100x100**





**BONITA 120x100**



**BONITA 140x100**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# BONITA

# BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



**BONITA PLUS 60x80**

Technical data		Technische Daten	
Dane techniczne			
600	800	230V AC	~23,9 W

**BONITA PLUS 80x80**

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	---------	---------

**BONITA PLUS 100x80**

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	---------	---------

**BONITA PLUS 120x80**

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	---------	---------

**BONITA PLUS 140x80**

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	---------	---------

**BONITA PLUS 60x100**

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	---------	---------

**BONITA PLUS 80x100**

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	---------	---------

**BONITA PLUS 100x100**

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	---------	---------


**BONITA PLUS 120x100**

1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	---------	---------

**BONITA PLUS 140x100**

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	---------	---------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44




# BONITA PLUS


# NINA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



**NINA 60x80**

Technical data		Technische Daten	
		Dane techniczne	
600	800	230V AC	~21,9 W

**NINA 80x80**

800	800	230V AC	~25,5 W
-----	-----	---------	---------

**NINA 100x80**

1000	800	230V AC	~29,1 W
------	-----	---------	---------

**NINA 120x80**

1200	800	230V AC	~37,7 W
------	-----	---------	---------

**NINA 140x80**

1400	800	230V AC	~36,3 W
------	-----	---------	---------

**NINA 60x100**

600	1000	230V AC	~25,5 W
-----	------	---------	---------

**NINA 100x100**

1000	1000	230V AC	~32,7 W
------	------	---------	---------


**NINA 120x100**

1200	1000	230V AC	~36,3 W
------	------	---------	---------

**NINA 140x100**

1400	1000	230V AC	~39,9 W
------	------	---------	---------


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# NINA





4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustró 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne		
<b>MONICA 80x60</b>	800	600	450	230V AC	~33,0 W
<b>MONICA 80x80</b>	800	800	550	230V AC	~39,3 W
<b>MONICA 100x80</b>	1000	800	550	230V AC	~42,9 W
<b>MONICA 120x80</b>	1200	800	550	230V AC	~46,5 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie







5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23	IP20	IP44	A G D	LED		



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	Width	Height	Voltage	Power
ARKO 80x60	800	600	230V AC	~14,4 W
ARKO 60x80	600	800	230V AC	~10,8 W
ARKO 100x80	1000	800	230V AC	~18,0 W
ARKO 120x80	1200	800	230V AC	~21,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
LEONARDO 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
LEONARDO 80x80	800	800	230V AC	~27,6 W
LEONARDO 100x80	1000	800	230V AC	~34,8 W
LEONARDO 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

WEGA 80x60



WEGA 100x60



WEGA 100x80



WEGA 120x80




Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>FORMA 60x80</b>	600	800	230V AC	~25,3 W
<b>FORMA 100x60</b>	1000	600	230V AC	~29,7 W
<b>FORMA 100x80</b>	1000	800	230V AC	~34,1 W
<b>FORMA 120x80</b>	1200	800	230V AC	~38,5 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

MARCO 100x60



MARCO 100x80



MARCO 120x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

SONIA 80x60

800	600	230V AC	~28,6 W
-----	-----	------------	------------

SONIA 100x60

1000	600	230V AC	~33,0 W
------	-----	------------	------------

SONIA 100x80

1000	800	230V AC	~37,4 W
------	-----	------------	------------

SONIA 120x80


1200	800	230V AC	~41,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12C	13	14	15
17	17A	17B	19	23		

**CLASSIC 45x80**

← 450 →	↑ 800 ↓	230V AC	~12,6 W
---------	---------	------------	------------

**CLASSIC 60x80**

← 600 →	↑ 800 ↓	230V AC	~12,6 W
---------	---------	------------	------------



**CLASSIC 100x80**

← 1000 →	↑ 800 ↓	230V AC	~12,6 W
----------	---------	------------	------------


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne


Model	Width	Height	Voltage	Power
DANA 60x80	600	800	230V AC	~12,6 W
DANA 80x80	800	800	230V AC	~12,6 W
DANA 100x80	1000	800	230V AC	~12,6 W
DANA 120x80	1200	800	230V AC	~12,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# ALA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80



ALA 120x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ALA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



	Technical data		Technische Daten	
	↔	↕		
<b>FLOT 60x80</b>	600	800	230V AC	~17 W
<b>FLOT 80x80</b>	800	800	230V AC	~17 W
<b>FLOT 100x80</b>	1000	800	230V AC	~17 W
<b>FLOT 120x80</b>	1200	800	230V AC	~17 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie


1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23	IP20 IP44		A6 D	LED		

# BLANCA




5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Glas/szkło 8mm

- SP
- GL
- SB
- AN
- BL
- AL
- WH
- TA



	Technical data		Technische Daten	
			Dane techniczne	
<b>BLANCA 60x80</b>	600	800	230V AC	~6,5 W
<b>BLANCA 80x80</b>	800	800	230V AC	~8,8 W
<b>BLANCA 100x80</b>	1000	800	230V AC	~11,1 W
<b>BLANCA 120x80</b>	1200	800	230V AC	~13,4 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- NW**  
~4000K
- WW**  
~3000K
- CW**  
~6000K
- CCT**  
3000K  
-7200K

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 7A
- 8
- 9
- 10
- 12
- 12A
- 12B
- 12C
- 13
- 14
- 15
- 17
- 17A
- 17B
- 19
- 23
- IP20
- IP44
- A G D
- LED

# BLANCA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana


The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
<b>TONDO 60x80</b>	600	800	450	230V AC	~11,4 W	
<b>TONDO 80x80</b>	800	800	550	230V AC	~14,1 W	
<b>TONDO 100x80</b>	1000	800	550	230V AC	~14,1 W	
<b>TONDO 120x80</b>	1200	800	550	230V AC	~14,1 W	

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# QUADRO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

QUADRO 60x80

600	800	230V AC	~45,7 W
-----	-----	------------	------------

QUADRO 100x80

1000	800	230V AC	~60 W
------	-----	------------	----------

QUADRO 120x80


1200	800	230V AC	~67,3 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie


# QUADRO



5mm mirror, construction - brushed aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
SIENA 45x70	450	700	230V AC	~18,0
SIENA 60x80	600	800	230V AC	~22,5
SIENA 80x80	800	800	230V AC	~26,1
SIENA 100x80	1000	800	230V AC	~29,7

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
<b>DIAMANT 45x70</b>	450	700	230V AC	~16,2 W
<b>DIAMANT 80x60</b>	800	600	230V AC	~20,7 W
<b>DIAMANT 60x80</b>	600	800	230V AC	~20,7 W
<b>DIAMANT 100x80</b>	1000	800	230V AC	~27,9 W
<b>DIAMANT 120x80</b>	1200	800	230V AC	~31,5 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K -7200K

WH

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23

# DIAMANT

IP20 IP44 AIG D LED



5mm mirror, construction - varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data    Technische Daten    Dane techniczne

**DONATO 80x60**



**DONATO 60x80**



**DONATO 100x80**




**DONATO 120x80**




Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D

LED

# DONATO


# DOBLO





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Installation position  
 Montageposition  
 Pozycja montażu



SP BL WH



SP BL WH

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

DOBLO 1 45x80



DOBLO 2 45x80



DOBLO 2 60x80



DOBLO 2 80x80



DOBLO 2 100x80




DOBLO 2 120x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# DOBLO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**INVERTO 60x80**

600	800	TH	230V AC	~13,2 W
-----	-----	----	------------	------------

**INVERTO2 60x80**

600	800	TH	230V AC	~26,4 W
-----	-----	----	------------	------------

TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita

1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie





# INVERTO

# PINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K ~7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**PINO 60x80**

600	800	230V AC	~13,2 W
-----	-----	------------	------------

**PINO 2 60x80**

600	800	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# PINO

IP20	IP44	A 6 D	LED
------	------	-------------	-----



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

STAND 60x80

600	800	230V AC	~25,2 W
-----	-----	------------	------------

STAND 2 60x80

600	800	230V AC	~50,4 W
-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

IP20	IP44	A ↑ D	LED
------	------	-------	-----





**Mirrors with shelves**  
**Spiegel mit Ablagen**  
**Lustra z półkami**

<b>AMELIA .....</b>	<b>76</b>
<b>AMELIA PLUS .....</b>	<b>77</b>
<b>AMANDA .....</b>	<b>78</b>
<b>ADA .....</b>	<b>79</b>
<b>MILENA .....</b>	<b>80</b>
<b>MILENA PLUS .....</b>	<b>81</b>
<b>VICTORIA .....</b>	<b>82</b>
<b>VICTOR .....</b>	<b>83</b>
<b>SIMONA .....</b>	<b>84</b>
<b>RAMONA .....</b>	<b>85</b>
<b>ZARIA .....</b>	<b>86</b>
<b>ZARIA BLACK .....</b>	<b>87</b>
<b>ZARIA D1, ZARIA D2 .....</b>	<b>88</b>
<b>ALABAMA .....</b>	<b>89</b>

# AMELIA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
AMELIA 50x90	500	900	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x100	500	1000	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x120	500	1200	230V AC	~3,6 W
AMELIA 60x100	600	1000	230V AC	~4,7 W
AMELIA 60x120	600	1200	230V AC	~4,7 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K -7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3 5 6 7A 8 9 10  
13 14 15 17B 19 23

IP20 IP44 AtG G LED COB



# AMELIA

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# AMELIA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



## AMELIA PLUS 50x90

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

500	900	230V AC	~22,0 W
500	1000	230V AC	~24,2 W
500	1200	230V AC	~28,6 W
600	1000	230V AC	~26,4 W
600	1200	230V AC	~30,8 W

## AMELIA PLUS 50x100

## AMELIA PLUS 50x120

## AMELIA PLUS 60x100

## AMELIA PLUS 60x120

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 **AMELIA PLUS**

# AMANDA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**AMANDA 50x90**



**AMANDA 50x100**



**AMANDA 50x120**





**AMANDA 60x100**



**AMANDA 60x120**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# AMANDA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Technische Daten Dane techniczne

**ADA 50x90** 500 900


**ADA 50x100** 500 1000

**ADA 50x120** 500 1200

**ADA 60x100** 600 1000

**ADA 60x120** 600 1200

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# MILENA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>MILENA 50x90</b>	500	900	230V AC	~3,0 W
<b>MILENA 50x100</b>	500	1000	230V AC	~3,0 W
<b>MILENA 50x120</b>	500	1200	230V AC	~3,0 W
<b>MILENA 60x100</b>	600	1000	230V AC	~3,9 W
<b>MILENA 60x120</b>	600	1200	230V AC	~3,9 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

# MILENA



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

IP20
IP44
A+ G
G
LED COB

# MILENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**MILENA PLUS 50x90**

500	900	230V AC	~10,0 W
-----	-----	------------	------------

**MILENA PLUS 50x100**

500	1000	230V AC	~11,0 W
-----	------	------------	------------

**MILENA PLUS 50x120**

500	1200	230V AC	~13,0 W
-----	------	------------	------------

**MILENA PLUS 60x100**

600	1000	230V AC	~12,0 W
-----	------	------------	------------


**MILENA PLUS 60x120**

600	1200	230V AC	~14,0 W
-----	------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie






# MILENA PLUS

# VICTORIA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80



VICTORIA 100x80



VICTORIA 120x80



BL WH GL AN AL TA

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# VICTORIA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>VICTOR 60x80</b>	600	800
<b>VICTOR 80x80</b>	800	800
<b>VICTOR 100x80</b>	1000	800
<b>VICTOR 120x80</b>	1200	800

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**SIMONA 45x80**



**SIMONA 60x80**



**SIMONA 80x80**



**SIMONA 100x80**




**SIMONA 120x80**




**SIMONA 140x80**




Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH **GL** AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


Model	Ø	Voltage	Power
RAMONA Ø60	600	230V AC	~7,2 W
RAMONA Ø70	700	230V AC	~9,0 W
RAMONA Ø80	800	230V AC	~10,8 W
RAMONA Ø90	900	230V AC	~12,0 W
RAMONA Ø100	1000	230V AC	~13,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A G D



LED

# RAMONA

# ZARIA



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>ZARIA 45x80</b>	↔ 450	↕ 800	230V AC	~18,3 W
<b>ZARIA 60x80</b>	↔ 600	↕ 800	230V AC	~22,4 W
<b>ZARIA 80x80</b>	↔ 800	↕ 800	230V AC	~27,8 W
<b>ZARIA 100x80</b>	↔ 1000	↕ 800	230V AC	~33,2 W
<b>ZARIA 120x80</b>	↔ 1200	↕ 800	230V AC	~38,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# ZARIA



# ZARIA BLACK



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**ZARIA BLACK 45x80**

450	800	230V AC	~18,3 W
-----	-----	------------	------------

**ZARIA BLACK 60x80**

600	800	230V AC	~22,4 W
-----	-----	------------	------------

**ZARIA BLACK 80x80**

800	800	230V AC	~27,8 W
-----	-----	------------	------------

**ZARIA BLACK 100x80**

1000	800	230V AC	~33,2 W
------	-----	------------	------------

**ZARIA BLACK 120x80**

1200	800	230V AC	~38,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D


LED

**ZARIA BLACK**

# ZARIA D1 ZARIA D2




Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel  
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana




Special option / Speziaoption / Opcja specjalna

PowerBox : Socket/Steckdose/Gniazdo 230V  
 + Switch/Schalter/Wyłącznik



WH



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ZARIA D1 45x80

450	800	230V AC	~16,7 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D1 60x80

600	800	230V AC	~19,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 60x80

600	800	230V AC	~19,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 80x80


800	800	230V AC	~23,0 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 100x80

1000	800	230V AC	~26,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Opening direction to select  
 Türöffnung zu Bestellen  
 Kierunek otwarcia do wyboru



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

# ZARIA D1 ZARIA D2

IP20

IP44



ATG D

LED


# ALABAMA



Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel  
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



WH



**ALABAMA 60x60**


Technical data		Technische Daten	
Dane techniczne			
600	600	230V AC	~19,4 W

**ALABAMA 60x80**

600	800	230V AC	~22,4 W
-----	-----	---------	---------

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Opening direction to select  
 Türöffnung zu Bestellen  
 Kierunek otwarcia do wyboru



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

IP20

IP44

A ↑ D

LED

**ALABAMA**





**Specialized mirror**  
**Spezialspiegel**  
**Lustra specjalistyczne**

tilting mirrors  
Kippspiegel  
uchylne

<b>DORIS</b> .....	<b>92</b>
<b>MERIDA</b> .....	<b>93</b>
<b>DIEGO</b> .....	<b>94</b>
<b>TORINO</b> .....	<b>95</b>
<b>TORINO 1</b> .....	<b>96</b>
<b>TORINO 2</b> .....	<b>97</b>



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**DORIS Ø50**





**DORIS Ø60**



**DORIS Ø70**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie






Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**MERIDA 45x60**



**MERIDA 60x60**



**MERIDA 60x80**






Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



**BL** **WH** **GL** **AN** **AL** **TA**

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**DIEGO 45x60**



**DIEGO 60x60**



**DIEGO 60x80**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# TORINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

TORINO 60x45




TORINO 60x60



TORINO 60x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# TORINO

# TORINO 1



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Optional assembly  
 Optionale Montage  
 Montaż opcjonalny

Optional assembly  
 Optionale Montage  
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


	Width	Height	Voltage	Power
TORINO 1 60x45	600	450	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x60	600	600	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x80	600	800	230V AC	~3,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# TORINO 1



# TORINO 2



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>TORINO 2 60x45</b>	600	450	230V AC	~4,5 W
<b>TORINO 2 60x60</b>	600	600	230V AC	~7,2 W
<b>TORINO 2 60x80</b>	600	800	230V AC	~10,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20 IP44 AIG LED **TORINO 2**



**EASY mirrors**  
**EASY Spiegel**  
**Lustra EASY**

<b>EASY 01</b> .....	<b>100</b>
<b>EASY 02</b> .....	<b>101</b>
<b>EASY 03</b> .....	<b>102</b>
<b>EASY 03.1</b> .....	<b>103</b>
<b>EASY 04</b> .....	<b>104</b>
<b>EASY 04.1</b> .....	<b>105</b>
<b>EASY 05</b> .....	<b>106</b>
<b>EASY 06</b> .....	<b>107</b>
<b>EASY 07</b> .....	<b>108</b>
<b>EASY 08</b> .....	<b>109</b>
<b>EASY ALU 01</b> .....	<b>110</b>
<b>EASY ALU 01.1</b> .....	<b>111</b>
<b>EASY ALU 02</b> .....	<b>112</b>



# EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K ~7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# EASY 01

IP20	IP44	AIG D	LED
------	------	-------	-----



# EASY 02



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY 02 80x60*</b>	800	600	230V AC	~7,2 W
<b>EASY 02 100x60*</b>	1000	600	230V AC	~7,2 W
<b>EASY 02 60x80</b>	600	800	230V AC	~8,8 W
<b>EASY 02 80x80</b>	800	800	230V AC	~8,8 W
<b>EASY 02 100x80</b>	1000	800	230V AC	~8,8 W
<b>EASY 02 120x80</b>	1200	800	230V AC	~8,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



# EASY 02



# EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY 03 80x60</b>	800	600	230V AC	~12,5 W
<b>EASY 03 100x60</b>	1000	600	230V AC	~12,5 W
<b>EASY 03 60x80</b>	600	800	230V AC	~16,9 W
<b>EASY 03 80x80</b>	800	800	230V AC	~16,9 W
<b>EASY 03 100x80</b>	1000	800	230V AC	~16,9 W
<b>EASY 03 120x80</b>	1200	800	230V AC	~16,9 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



## EASY 03

IP20

IP44


AtG

LED COB


# EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	Width (W)	Height (H)	Voltage	Power (W)
EASY 03.1 80x60	800	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03.1 100x60	1000	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03.1 60x80	600	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 80x80	800	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 100x80	1000	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 120x80	1200	800	230V AC	~16,9 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K ~7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20
IP44
A t G
G
LED COB

# EASY 03.1



# EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


<b>EASY 04 80x60</b>	800	600	230V AC	~8,4 W
<b>EASY 04 100x60</b>	1000	600	230V AC	~10,6 W
<b>EASY 04 60x80</b>	600	800	230V AC	~6,2 W
<b>EASY 04 80x80</b>	800	800	230V AC	~8,4 W
<b>EASY 04 100x80</b>	1000	800	230V AC	~10,6 W
<b>EASY 04 120x80</b>	1200	800	230V AC	~12,8 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K standard	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# EASY 04





# EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY 04.1 80x60</b>	800	600	230V AC	~8,4 W
<b>EASY 04.1 100x60</b>	1000	600	230V AC	~10,6 W
<b>EASY 04.1 60x80</b>	600	800	230V AC	~6,2 W
<b>EASY 04.1 80x80</b>	800	800	230V AC	~8,4 W
<b>EASY 04.1 100x80</b>	1000	800	230V AC	~10,6 W
<b>EASY 04.1 120x80</b>	1200	800	230V AC	~12,8 W


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

IP20 IP44 AIG D LED


# EASY 04.1

# EASY 05

4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY 05 80x60</b>	800	600	230V AC	~8,2 W
<b>EASY 05 100x60</b>	1000	600	230V AC	~8,2 W
<b>EASY 05 60x80</b>	600	800	230V AC	~11,0 W
<b>EASY 05 80x80</b>	800	800	230V AC	~11,0 W
<b>EASY 05 100x80</b>	1000	800	230V AC	~11,0 W
<b>EASY 05 120x80</b>	1200	800	230V AC	~11,0 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu




Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne


<b>EASY 06 45x70</b>	450	700	230V AC	~22,4 W
<b>EASY 06 60x60</b>	600	600	230V AC	~23,5 W
<b>EASY 06 60x80</b>	600	800	230V AC	~27,9 W
<b>EASY 06 80x80</b>	800	800	230V AC	~32,3 W
<b>EASY 06 100x80</b>	1000	800	230V AC	~36,7 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

EASY 07 Ø50	500 AC	230V AC	~15,8 W
EASY 07 Ø60	600 AC	230V AC	~19,3 W
EASY 07 Ø70	700 AC	230V AC	~22,7 W
EASY 07 Ø80	800 AC	230V AC	~26,1 W
EASY 07 Ø90	900 AC	230V AC	~29,7 W
EASY 07 Ø100	1000 AC	230V AC	~33,0 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# EASY 07





# EASY 08



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data    Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY 08 50x70</b>	500	700	230V AC	~19,4 W
<b>EASY 08 60x80</b>	600	800	230V AC	~23,1 W
<b>EASY 08 70x90</b>	700	900	230V AC	~26,4 W


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# EASY 08

# EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum  
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane

The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY ALU 01 80x60</b>	800	600	230V AC	~5,3 W
<b>EASY ALU 01 100x60</b>	1000	600	230V AC	~6,7 W
<b>EASY ALU 01 60x80</b>	600	800	230V AC	~3,8 W
<b>EASY ALU 01 80x80</b>	800	800	230V AC	~5,3 W
<b>EASY ALU 01 100x80</b>	1000	800	230V AC	~6,7 W
<b>EASY ALU 01 120x80</b>	1200	800	230V AC	~8,2 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

**NW**  
~4000K  
standard
**WW**  
~3000K
**CW**  
~6000K
**CCT**  
3000K  
-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# EASY ALU 01

IP20
IP44
AIG D
LED

# EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum  
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

<b>NW</b> ~4000K	<b>WW</b> ~3000K	<b>CW</b> ~6000K	<b>CCT</b> 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

<b>EASY ALU 01.1 80x60</b>	800	600	230V AC	~10,6 W
<b>EASY ALU 01.1 100x60</b>	1000	600	230V AC	~13,4 W
<b>EASY ALU 01.1 60x80</b>	600	800	230V AC	~7,7 W
<b>EASY ALU 01.1 80x80</b>	800	800	230V AC	~10,6 W
<b>EASY ALU 01.1 100x80</b>	1000	800	230V AC	~13,4 W
<b>EASY ALU 01.1 120x80</b>	1200	800	230V AC	~16,3 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie





# EASY ALU 01.1

# EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum  
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane

The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
EASY ALU 02 80x60*	800	600	230V AC	~7,2 W
EASY ALU 02 100x60*	1000	600	230V AC	~7,2 W
EASY ALU 02 60x80	600	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 80x80	800	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 100x80	1000	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 120x80	1200	800	230V AC	~8,6 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



## EASY ALU 02







## **Additional equipment**

### **Zusätzliche ausrüstung**

### **Wyposażenie dodatkowe**

<b>Controllers for mirrors/ Controller für Spiegel</b>	
<b>Sterowniki do luster .....</b>	<b>116</b>
<b>Other additives/ Andere Zusatzstoffe</b>	
<b>Inne dodatki .....</b>	<b>117</b>
<b>Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel</b>	
<b>Półki do luster okrągłych .....</b>	<b>118</b>
<b>Aluminum shelf for rectangular mirrors</b>	
<b>Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel</b>	
<b>Półka aluminiowa do luster prostokątnych .....</b>	<b>119</b>

code scheme for procurement:

Name and size / frame colour / light colour / additives / IP-Code  
example :

**LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20**

**Controllers for mirrors with single-color lighting**  
**Controller für Spiegel mit einfarbiger Beleuchtung**  
**Sterowniki do luster z podświetleniem jednobarwnym**

**WW** ~3000K  
**NW** ~4000K  
**CW** ~6000K

Rocker switch on the frame / Kippschalter auf dem Rahmen  
Wyłącznik kotykowski na ramie



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the frame / Touch-Schalter mit Dimmer auf dem Rahmen  
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem, na ramie



IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer on the mirror / Berührungslose IR-Schalter mit Dimmer auf dem Spiegel  
Bezdotykowy wyłącznik IR ze ściemniaczem, na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem na lustrze



IP20 IP44




Touch switch SOFT START, with dimmer / Touch-Schalter SOFT START, mit dimmer  
Wyłącznik MIĘKKI START, ze ściemniaczem



IP20 IP44

**NW** ~4000K **LED**  
A ↑ G E



Kodierungssystem für die Beschaffung:

Name und Größe/ Rahmenfarbe/ Lichtfarbe/ Zusatzstoffe / IP Schutzart  
Beispiel :

**LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20**

schemat kodu do zamówień:

Nazwa i rozmiar/ kolor ramy/ kolor światła/ dodatki / stopień ochrony IP  
przykład :

**LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20**

**Controllers for CCT mirrors**  
**Controller für CCT-Spiegel**  
**Sterowniki do luster CCT**

**WW** ← → **CW**  
~3000K ~4000K ~6000K

Smooth changing the tone of white light from warm to cold / Sanfter Wechsel des weißen Lichts von warm zu kalt  
Płynna zmiana światła białego od ciepłego do zimnego

Double button touch controller on the frame / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Rahmen  
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na ramie



IP20 IP44



Double button touch controller on the mirror / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Spiegel  
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Non-contact IR-controller on the mirror / Berührungslose IR-Controller auf dem Spiegel  
Bezdotykowy kontroler IR na lustrze



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler  
Nścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



230VAC Europlug socket / 230VAC Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230VAC



Shaver socket 230VAC / Rasiersteckdose 230VAC  
Gniazdo golarki 230VAC



Shaver socket 230VAC + USB A 5VDC 2.1A / Rasiersteckdose 230VAC + USB A 5VDC 2.1 A  
Gniazdo golarki 230VAC + USB A 5VDC 2.1A



Socket USB A + C 2.1A / Steckdose USB A + C 2.1A  
Gniazdo USB A + C 2.1A



Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadaniu pary



Optional switches / Optionale Schalter / Wylaczniki opcjonalne


Rocker switch on the frame / Kippschalter am Rahmen  
Wylacznik kołkowy na ramie



Rocker switch with LED / Kippschalter mit LED / Wylacznik kołkowy LED



AF-Touch switch / AF-Touch-Switch / Wylacznik dotykowy AF



no switch = turning ON the system together with the LED lighting  
kein Schalter = Einschalten des Systems zusammen mit der LED  
brak wylacznika = włączanie systemu razem z oświetleniem LED

Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth




Clock / Uhr / Zegar



Combinations of some accessories are not possible. Some accessories change: IP protection class, safety class, light source and energy class. Some accessories can only be installed in large mirrors.  
Kombinationen einiger Zusatzstoffe sind nicht möglich. Einige Ergänzungen ändern sich: IP-Schutzklasse, Schutzklasse, Lichtquelle und Energieklasse. Einige Zubehörteile können nur an großen Spiegeln angebracht werden.  
Kombinacje niektórych dodatków nie są możliwe. Niektóre dodatki zmieniają: stopień ochrony IP, klasę ochronności, źródło światła i klasę energetyczną.  
Niektóre dodatki mogą być instalowane tylko w lustrach o dużych rozmiarach.

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Housing / Gehäuse / Obudowa:



Powder coating colour / Pulverbeschichtung Farbe / Kolor malowania proszkowego:







## Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel/ Półki do luster okrągłych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Ronda, Lupe, Selena, Onyx, Onyx Plus, Cerchio Z, Milano, Luna, Cerchio R, Easy 07

	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiaru luster		
PLK1 60	600	140	Ø50
PLK1 70	700	140	Ø60
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90
PLK1 110	1100	140	Ø100



	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiaru luster		
PLK2 60	600	140	Ø50
PLK2 70	700	140	Ø60
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90
PLK2 110	1100	140	Ø100
PLK2 120	1200	140	Ø110





## Aluminum shelf for rectangular mirrors/ Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel/ Półka aluminiowa do luster prostokątnych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Arko, Classic, Dana, Ala, Flot, Blanca, Tondo, Doblo,  
Easy 01, Easy 02, Easy 03, Easy 03.1, Easy 04, Easy 04.1, Easy 05, Easy Alu 01, Easy Alu 02

Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

PLP1 60	600	120
PLP1 70	700	120
PLP1 80	800	120
PLP1 90	900	120
PLP1 100	1000	120
PLP1 110	1100	120
PLP1 120	1200	120

